



JAPA[®] 435





Ammattilaiskone täynnä innovaatioita

Japa® 435 on metsäalan ammattilaisen polttopuukone, jossa on uudenlainen, patentoitu halkaisuterä, patentoitu puhdistusmekanismi sekä täysin uusittu muotoilu. Kone soveltuu kaiken kokoiselle pehmeälle ja kovalle puulle. Japa® 435 tekee tasalaatuista ja puhdasta polttopuuta vaivattomasti ja turvallisesti.

20-tuumaisella laipalla varustettu hydraulitoiminen ketjusaha mahdollistaa jopa 43 cm paksujen tukkien syöttämisen. Japa® 435 on saatavilla 15 kW:n sähkömoottorilla, traktorin voimanulosotolla tai näiden yhdistelmänä.

Japa® 435 mallissa toimintaa ohjaa käyttäjää avustava äly. Kone on varustettu sensoreilla, jotka mittaavat ja ohjaavat koneen toimintaa reaaliaikaisesti. Kone osaa optimoida automaattisesti toimintaansa työstettävän puun mukaan. Koneeseen on saatavilla laaja lisävarustevalikoima, mukaanlukien kosketusnäyttö, joka näyttää käyttäjälle koneen tuottavuustietoja sekä muuta analytiikkaa.



Perfect Split™ mullistaa halkaisun

Perfect Split™ on Japan tuotekehitystiimin innovoima, patentoitu halkaisumenetelmä. Uuden halkaisuterän ja -menetelmän ansiosta polttopuu on aina A-luokan kokovaatimukset täyttävää vaihtelevallakin raaka-aineen koolla.


Uuden halkaisuterän ansiosta Japa® 435 on aina nopea, tehokas ja vaivaton, riippumatta työstettävän puun kovuudesta tai halkaisijasta. Lopputuotteen kokoon pystyt vaikuttamaan eri kirvesvaihtoehdoilla. Lisäksi konetta ostaessa voit valita haluamasi kirveskoon.



Perfect Clean™ poistaa roskat tehokkaasti

Japa® 435 mallissa on uusi, patentoitu Perfect Clean™ puhdistusjärjestelmä, joka toimii tärinän avulla poistaen roskat halkaistuista puista. Perfect Clean™ puhdistusjärjestelmä asennetaan koneeseen halkaisun jälkeen ja oma kuljetin kuljettaa roskat pois.

Perfect Clean™ on kehitetty loppuasiakkaiden yhä kasvavaan tarpeeseen saada puhdasta ja roskatonta puuta. Perfect Cleanin ansiosta voit nyt helpommin ja vaivattomammin vastata asiakkaittesi tarpeeseen. Patentoitu Perfect Clean™ -puhdistusjärjestelmä on saatavilla lisävarusteena.



JAPA® 435

TEKNISET TIEDOT	435TR	435TRE	435E
HYDRAULIIKKA			
Hydrauliikan öljyn määrä (l)	100	100	100
Hydraulipumpun paine (bar)	250	250	250
PUUN KATKAISU			
Hydraulikäyttöinen ketjusaha	X	X	X
Laippa 20"	X	X	X
Teräketju 0,404" - 71 vetolenkkiä	X	X	X
Teräketjuöljysäiliön tilavuus (l)	10	10	10
Puun suurin halkaisija (cm)	43	43	43
Puun pituus (cm)	25-55	25-55	25-55
Hydraulinen puun pituuden säätö	X	X	X
PUUN HALKAISU			
Automaattinen nopeusventtiili	X	X	X
Halkaisuterä vaihtoehdot			
Halkaistun puun koko 5-14 cm	X / L	X / L	X / L
Halkaistun puun koko 5-16 cm	X / L	X / L	X / L
Halkaistun puun koko 5-18 cm	X / L	X / L	X / L
POISTOKULJETIN			
Pituus 4.2 m	X	X	X
Käyttövoima	hydr.	hydr.	hydr.
Hydraulinen kääntö	X	X	X
Kuljettimen maton leveys (mm)	300	300	300
Kuljettimen nopeudensäätö	X	X	X
MITAT KULJETUSASENNOSSA			
Korkeus (mm)	2550	2550	2550
Leveys (mm)	4200	4200	4200
Syvyys (mm)	2000	2000	2000
Paino (kg)	1930	2080	2040
VOIMANLÄHDE			
Voiman ulosotto (nivelakseli)	400r/min	400r/min	-
Sähkömoottori, 15kW 32A	-	X	X
LISÄVARUSTEET			
Perfect Clean™	L	L	L
Kosketusnäyttö	L	L	L
Lisäkirveet	L	L	L

X = valkio, L = lisävaruste • Takuu 1 vuosi
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.



japa

POLTTOPUUKONEIDEN AMMATTILAINEN

www.japa.fi

Laitilan Rautarakenne Oy

Kusnintie 44, 23800 LAITILA • Puhelin +358 (2) 857 1200 • myynti@japa.fi